



TERMOREGULAČNÝ SPÍNAČ S ODDELENÝM SNÍMAČOM

K373

OBSAH

- ▶ 1. POUŽITIE
 - ▶ 1. CHARAKTERISTIKA
 - ▶ 2. TECHNICKÉ ÚDAJE
 - ▶ 4. PRÍKLAD POUŽITIA
-



K373 TERMOREGULAČNÝ SPÍNAČ S ODDELENÝM SNÍMAČOM

▸ Použitie

Spínač K373 dodávaný s oddeleným snímačom sa používa v sústavach pre kontrolu teploty v rozsahu 40 – 55 °C za pomoci spínača ON/OFF. Môže sa použiť tiež ako poistný termostat s automatickým reštartom, ako obmedzovač teploty vody v sanitárnych rozvodoch alebo na ovládanie teploty sekundárneho okruhu, v ktorom sa používa motorové alebo termoelektrické ovládanie ventilu.



▸ Charakteristika


Relé na K373 je počas normálnej prevádzky v zapnutej pozícii. Akonáhle teplota prekročí nastavenú teplotu, relé sa rozopne.

Na prednej strane spínača signalizuje kontrolka LED v akom režime práve spínač pracuje.

Počas normálnej prevádzky, keď skutočná teplota je nižšia ako nastavená hodnota, je kontrolka LED zelená a relé je zapnuté. Keď je skutočná teplota vyššia ako nastavená hodnota, je kontrolka LED červená a relé je rozopnuté.

▸ Technické údaje

- Příkon 230V ~50Hz
- Výstupné spínacie relé 7A pod napätím
- Oddelený teplotný snímač s 2 - metrovým káblom
- ON/OFF spínač s odchýlkou 3K
- Teplotný rozsah 20 – 80 °C
- Dvojfarebná dióda LED signalizujúca režim
- Automatický reštart
- Násuvné svorkovnice
- Vodotesný kryt 130x90x58 mm
- Krytie IP55



A	B	C
130	90	58








K373 TERMOREGULAČNÝ SPÍNAČ S ODDELENÝM SNÍMAČOM

▸ Technické údaje

- 1 FÁZA
 - 3 NEUTRÁL
 - 4 Zapnuté - pri normálnej prevádzke
Rozopnuté - pri prekročení teploty
 - 5 PRÍVOD
 - 6 Rozopnuté - pri normálnej prevádzke
Zapnuté - pri prekročení teploty
- LED** Zelená dióda LED – zapnuté
Oranžová dióda LED – rozopnuté



► Príklad použitia



Príklad použitia v kombinácii so zónovým ventilom a motorom K270



JÚN 2008

0136SK

ISO 9001: 2000



K373 TERMOREGULAČNÝ SPÍNAČ S ODDELENÝM SNÍMAČOM

▸ Poznámky

Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny z technických alebo obchodných dôvodov na tu uvedený produkt. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce normy a predpisy. Reprodukovanie a to aj čiastočne je zakázané bez predchádzajúceho písomného zvolenia výrobcu.



Výrobca:
GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256
e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com

Dovozca pre SR:
DOMTECH s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01091 ŽILINA
tel.:00421417645223
te./fax.:00421417234487
E-mail: domtech@za.psg.sk
www.giacomini.sk