



Vodovodné
systémy

EW0004  APR2024



R585CS Modulárne rozdeľovače pre úžitkovú vodu

Rýchla a jednoduchá inštalácia bez náradia. Nie sú potrebné dodatočné tesniace prvky ako konope alebo PTFE vďaka vopred osadenému O-krúžku.



GIACOMINI
WATER E-MOTION

Rýchla a jednoduchá montáž vďaka závitom a osadenému O-krúžku



Stredová vzdialenosť 40mm medzi osami vývodov.

Pohodlné pripojenie s rúrkami Ø 20-mm a menšími



UPOZORNENIE: Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník podľa poskytnutých pokynov.

Najmodernejšia všestrannosť a kompaktnosť

Modulárne rozdeľovače R585CS sú dostupné v dvoch verziách (3/4" x 3/4") s 2/ 3, alebo 4 pripojeniami kompatibilnými s 16mm a 20mm rúrkami pomocou kompresných spojok. 40mm stredová vzdialenosť umožňuje jednoduché pripojenie pomocou kľúča R131.



Užívateľsky prívetivý

K uzáveru sú pripojené ručné ovládacie hlavice, ktoré zahŕňajú dve kovové platničky. Prvá zobrazuje, ktorý bod napojenia daný ventil ovláda a druhá či je voda pretekajúca cez ventil studená, alebo horúca.



✓ 3/4" E výstup




Rozdeľovač s 3 výstupmi



Rozdeľovač s 2 výstupmi

Verizie a komponenty

Kódy produktu	Pripojenie rozdeľovača	Počet vývodov
R585CSX122	G 3/4" x 3/4"E	2
R585CSX123		3
R585CSX124		4
R585CSX142	G 1" x 3/4"E	2
R585CSX143		3
R585CSX144		4



R599

Plastová skrinka s vekom, hĺbka 90mm

R598K

Pár držiakov rozdeľovača do skrinky R599

R584

Plastová skrinka s vekom a montážnou sadou, hĺbka 86mm

R592DCS

Koncová zátka z pochrómovanej mosadze, vonkajší závit

R594CS

Koncovka z pochrómovanej mosadze, vnútorný závit

R179E

3/4"E adaptéry pre plastové a viacvrstvé rúrky

R178E

3/4"E adaptéry pre medené rúrky

RM179E

lisovacia tvarovka na plastové a viacvrstvé rúrky s 3/4"E maticou

R859 alebo iné modely

Uzatváracie guľové ventily