



ÚDRŽBA SYSTÉMU
V PRIEBEHU
PREVÁDZKY




Radiant
Systems



Energy
Management

APR2025



Inovácia je jednoduchý nápad



Automatické odvzdušňovacie ventily R88E a 89 s integrovaným filtrom a nastaviteľným ventilom.

Nová séria ventilov navrhnutá spoločnosťou Giacomini naďalej zachováva výkon a **účinnosť systému HVAC** a zároveň zaručuje väčšiu univerzálnosť spolu s **ľahkou inštaláciou, čistením a údržbou.**



GIACOMINI
WATER E-MOTION

➤ Čistiteľné automatické odvzdušňovacie ventily R88E a R89 s integrovaným filtrom a nastaviteľným ventilom.



Nové automatické odvzdušňovacie ventily R88E a R89 od spoločnosti Giacomini zaručujú špičkovú účinnosť systému HVAC a zároveň ponúkajú zjednodušenú inštaláciu. Vďaka automatickej odvzdušňovacej funkcii eliminujú vzduch z hydraulických okruhů bez nutnosti ručných zásahů, čím zvyšuje účinnosť systému a predlžuje jeho životnosť. Nastaviteľný ventil, horizontálny u modelů R88E a vertikálny u modelů R89, zaisťuje špičkovú univerzálnosť v akomkoľvek usporiadaní, zatiaľ čo kryt s integrovanými hygroskopickými tesneniami zabráňuje únikom vody. Integrovaný filter dlhodobo zaisťuje správnu funkciu zariadenia. Integrovaný spätný ventil umožňuje rýchly a ľahký servis systému aj počas prevádzky. Rada R89 navyše obohacuje produktovú radu o vylepšené odvzdušňovacie vlastnosti, ktoré uspokojia akékoľvek inšalačné potreby.



➤ Prečo si zvoliť odvzdušňovacie ventily Giacomini?



Zvýšená odvzdušňovacia kapacita



Kompaktné rozmery



Hygroskopické tesnenia súčasťou balenia



Vylepšená univerzálnosť s 360° nastaviteľným ventilom





Možnosť kontroly pre ľahkú údržbu aj počas prevádzky systému



Odvzdušňovací systém chránený odnímateľným filtrom

Rozmery

R88E




Bez spätnnej klapky

Kód	A	B	C	E
R88EY011	G 1/4" M	59	57	48

S integrovanou spätnou klapkou

Kód	A	B	C	D	E
R88EY002	G 3/8" M	59	57	25	48
R88EY003	G 1/2" M	59	57	25	48



R88EI



S oddelenou spätnou klapkou

Kód	A	B	C	D	E
R88EIY002	G 3/8" M	59	64	25	48
R88EIY003	R 1/2"	59	64	25	48

R89



Bez spätnnej klapky

Kód	A	B	C
R89Y012	G 3/8" M	57	91
R89Y013	G 1/2" M	57	91
R89Y014	G 3/4" M	57	93
R89Y015	G 1" M	57	93

S integrovanou spätnou klapkou

Kód	A	B	C	D
R89Y002	G 3/8" M	57	91	26
R89Y003	G 1/2" M	57	91	26